

Erik Rasmussen

Fra: Christina Reenberg Skov (FVST) <CRE@fvst.dk>
Sendt: 9. maj 2018 17:15
Til: Erik Rasmussen
Emne: SV: Møde om vand (kontrol m.v.) 24. maj i Vordingborg

FVST Sagsnr.: 2018-28-113-17147

Kære Erik

Det er desværre ikke muligt for Fødevarestyrelse at deltage i jeres arrangement.

Jeg kan sige, at regelgrundlaget for vores behandling af sager om vand i fødevarevirksomheder alene er fødevarerhygiejneforordningen ([852/2004](#)) samt for så vidt angår foder og vanding af dyr foderhygiejneforordningen ([183/2005](#)). Vi bruger som sådan ikke drikkevandsbekendtgørelsen eller regler om vandindvinding, men fødevarerhygiejneforordningens, artikel 2, litra g henviser i definitionen på drikkevand til drikkevandsdirektivet. Du finder de to hygiejneforordninger her:

Fødevarer virksomheder efter primærproduktion

Fødevarer virksomheder efter primærproduktion skal anvende drikkevand (dette fremgår af fødevarerhygiejneforordningens bilag II, Kapitel VII, Vandforsyning). Drikkevand er defineret som vand, der opfylder krav til drikkevand i rådets direktiv (altså i drikkevandsbekendtgørelsen).

Hvis virksomheden selv indvinder vandet, og det efter analysering viser sig, at vandet på en enkelt eller få parameter ikke overholder kravene til drikkevand, kan virksomheden søge om dispensation, jf. drikkevandsbekendtgørelsens § 4, stk. 2. Virksomheden skal dog dokumentere, at den pågældende parameter ikke skader den producerede fødevarer. Vi har meget få eller ingen af denne type ansøgninger om dispensation hvert år.

Primærproducenter

Primærbedrifter skal anvende "rent vand" eller drikkevand, hvis der er nødvendigt i deres produktion (Jf. bilag I i fødevarerhygiejneforordningen, punkt 4, litra d) og punkt 5, litra c) samt foderhygiejneforordningens bilag III). Det betyder som udgangspunkt, at primærproducenten skal foretage en konkret risikovurdering af, om han skal bruge drikkevand eller han kan brug "rent vand" i sin produktion.

I langt de fleste tilfælde er "rent vand" tilstrækkeligt. Der vigtige i denne forbindelse er selve definitionen på "rent vand". "Rent vand" er ikke omfattet af drikkevandsbekendtgørelses. Dette fremgår af bekendtgørelses § 4, stk. 3. Der er derfor ikke faste krav til analyseparametre eller hyppighed af analyser, når der kan bruges "rent vand".

"Rent vand" er defineret som vand, der ikke nødvendigvis opfylder definitionen på drikkevand, men som ikke kan skade fødevarer, jf. fødevarerhygiejneforordningen, artikel 2, litra h og i. Det betyder, at kvalitetskravene til "rent vand" til vask af malkeanlæg kan være nogle andre end de krav, der stilles til "rent vand", der kun bruges til vanding af kartofler eller fabriksroer.

Fødevarestyrelsen har ikke konkrete anvisninger på præcist hvilke mikrobiologiske kriterier, som er tilstrækkelige i forbindelse med f.eks. mælkeproduktion og vask af malkeanlæg. Primærproducenten *kan*

anvende parametrene i drikkevandsbekendtgørelsen bilag 3 om forenklet kontrol som en rettesnor/vejledning til undersøgelse af vandet. Det er ikke et lovkrav i fødevarereglerne at undersøge "rent vand" til for netop disse parametre. Den enkelte landbruger kan skulle bruge flere/andre parametre, fordi han har kendskab til andre risici på sin ejendom, og det derfor i hans tilfælde er mest korrekte at undersøge vandet for nogle særlige parametre.

Ved den stikprøvevise kontrol af foderhygiejne og fødevarerhygiejne hos primærproducenter ser Fødevarestyrelsen med mellemrum, at primærproducenten ikke har fået taget analyser vand fra egen brønd i rigtigt mange år. Fødevarestyrelsen har ikke hjemmel til at kræve, at vandet undersøges for bestemte parametre med et bestemt interval, men både foderhygiejneforordningen og fødevarerhygiejneforordningen stiller generelle krav til primærproducenten om forebyggelse af farer. De fleste landbrugere må derfor tage regelmæssige prøver af vandet for på den måde at sikre sig, at vandet fortsat lever op til de i hans tilfælde nødvendige krav til "rend vand". Regelmæssige prøver kunne være hvert eller hvert andet tredje år afhængig af produktion på den konkrete ejendom, og af hvad forrige analyseresultater har vist.

EU Kommissionen har udgivet en vejledning om imødegåelse af mikrobiologiske risici i primærproduktionen. Du finder vejledningen [her](#). Sidst i vejledningen (Bilag II) er et oversigtskema, som angiver vejlede værdier for mikrobiologisk forurening af vand, som anvendes i forskellige typer af primærproduktion. Her kan man blandt læse, at vand til vask af spiseklare produkter skal være af samme mikrobiologiske kvalitet som drikkevand.

Samlet set har Fødevarestyrelsen ikke meget sagsbehandling i forbindelse med virksomheder ansøgninger om vandforsyning og vandindvinding, men der sker, at vi får spørgsmål om mulighederne for genbrug af vand eller anvendelse af vand fra alternative vandkilder.

Hvis du har brug for uddybning eller har generelle spørgsmål til vand på fødevarer virksomheder, er du velkommen til at henvende dig igen.

Venlig hilsen

Christina Reenberg Skov

Akademisk medarbejder | cand.agro, adm.d. | Foder- og Fødevarer sikkerhed
+45 72 27 68 57 | cre@fvst.dk

Miljø- og Fødevarerministeriet

Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk

Fra: Erik Rasmussen [mailto:erra@vordingborg.dk]

Sendt: 3. maj 2018 11:52

Til: Christina Reenberg Skov (FVST)

Emne: SV: Møde om vand (kontrol m.v.) 24. maj i Vordingborg

Kære Christine

Tak for din interesse i at deltage i vores netværksmøde.

Vores netværk består af kommunerne i region Sjælland og det gamle Roskilde amt. Normalt deltager 30 til 40 personer.

Møderne foregår i en uformel atmosfære og deltagerne er meget engagerede og spørgelystne på en konstruktiv og positiv måde.

Mødet er den 24. maj 2018

Programmet for dagen er foreløbig som følger:

Dagens emne – kontrolplaner – erfaringer og status.

9.00

Præsentation af Vordingborg Kommune /Erik Rasmussen

10.00

Embedslægen om standardisering af indmelding af overskridelser og forholdet til kontrolplaner. Christina Jönsson

11.00

Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af kontrol for fødevarer virksomheder med egen vandforsyning. Erfaringer og grundlag. Christine Reenberg Skov

12.00 frokost

13.00

Regionen – hvad har regionen af materiale til grundlag for kontrolprogrammer. Tilgængelighed og anbefalinger.

Henrik Jannerup/Nanette

14.00

Netværksemner:

Diadem /NN

Byg og Miljø – byggetilladelser. /NN

KTC-repræsentation. /NN

Vi vil i netværket meget gerne høre om jeres grundlag og erfaring med behandling af sager om vandforsyning til fødevarer virksomheder.

Det kunne for eksempel være:

Hvad er regelgrundlaget for behandlingen – drikkevandskvalitetsbekendtgørelsen og mere interessant for os, de regler som I arbejder under. Hvad er det for nogle og hvad siger de?

Og også hvor mange konkrete sager har I haft? Har I forespørgsler? om hvad og hvordan håndterer I dem?

Det kunne være interessant at høre hvordan en konkret sag er forløbet. Fra anmodningen/ansøgning om behandling over jeres vurderinger og til afgørelse/udtalelse. En gennemgang af et sagsforløb og de kontakter og forespørgsler om oplysninger som hører til.

Venlig hilsen

Erik Rasmussen
cand.scient.

Telefon: 55 36 24 86
erra@vordingborg.dk



Afdeling for Byg Land og Miljø
Østergårdstræde 1 A
4772 Langebæk

Vordingborg Kommune
Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg

Fra: Christina Reenberg Skov (FVST) [mailto:CRE@fvst.dk]
Sendt: 23. april 2018 14:04
Til: Erik Rasmussen <erra@vordingborg.dk>
Emne: Møde om vand (kontrol m.v.) 24. maj i Vordingborg

Kære Erik

Vi talte i sidste uge (den 16. april 2018) om muligheden for, at Fødevarestyrelsen kunne deltage i et møde om vand, drikkevand og kontrolplaner i Vordingborg. Mødet bliver, hvis jeg har forstået min telefonsvarer korrekt, den torsdag den 24. maj 2018 og ikke den 9. maj, som vi i første omgang talte om.

Har du mulighed for at sende mig en skriftlig henvendelse, hvor du uddybe/præcisere, hvad du ønsker, at vi skal bidrage med, og hvem der deltager i mødet? Så vil jeg gå videre med den.

Hilsen Christina

Venlig hilsen

Christina Reenberg Skov
Akademisk medarbejder | cand.agro, adm.d. | Foder- og Fødevarerikkerhed
+45 72 27 68 57 | cre@fvst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Fødevarestyrelsen | Stationsparken 31-33 | 2600 Glostrup | Tlf. +45 72 27 69 00 | fvst.dk/kontakt | www.fvst.dk